


Kullanım Klavuzu ►►

İÇİNDEKİLER

- Teknik Özellikler
- Taşıyıcı kulakların takılması
- Elektrik Bağlantısı
- Dikkat Edilmesi Gerekenler

TEKNİK ÖZELLİKLER


Ürün Adı	Led Panel
Gücü	36 Watt
Led sayısı	196 Adet
Gövde	0.5 Dkp Sac
Giriş Gerilimi	176~264V AC, 50Hz.
Boyutları	595 x 595 x 68mm
Koruma Sınıfı	IP 20
Ağırlık	3.5 Kg



Şekil- A

KURULUM ARAÇLARI

Tornavida		X
-----------	--	---



Şekil- B

Yerlerine takılan kulakçıklar. Uygun pozisyonlama yapıldıktan sonra tornavida ile sıkılarak sabitlenir. (Şekil- C)


1 -TAŞIYICI KULAKLARIN TAKILMASI

- Taşıyıcı kulakları takmak için Led Panel'in çerçeve ve difüzör bölümü çıkarılır. (Şekil-A)

DİKKAT!

Çıkarılan difüzör tekrar montajı yapılana kadar yüzeyleri zarar görmeyecek şekilde uygun bir pozisyonda bekletilmelidir.


- Gövde yerine takılmadan önce 4 adet taşıyıcı kulağın ikisi Şekil-B'de gibi yerlerine takılır.




Şekil- C

İç mekanlar için uygundur.

2-ELEKTRİK BAĞLANTISI




Montaj aşamasına geçmeden önce şebeke ve sürücü bağlantısı yapılmalıdır.



Montaj ile beraber soketler de birleştirilerek armatüre güç verilir.

3-MONTAJ




1

Panel, ilk olarak önceden takılmış olan iki kulakçığın olduğu taraftan tavana asılır.


2

İkinci adım olarak geri kalan 2 kulakçık da paneli yerine tamamen yerleştirdikten sonra yuvalarına takılarak sabitlenir.



3

Son adımda yine kulakçıklar yardımıyla panelin nihai pozisyonu ayarlanarak sabitlenir. Sırası ile difüzör ve çerçevenin de takılması ile montaj tamamlanır.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Cihazın bağlantısı yetkili servise ya da konunun uzmanı bir elektrikçiye yaptırılmalıdır.
- Montaj esnasında difizörün ve ledlerin zarar görmemesine dikkat edin.
- Herhangi bir sorun olduğunda önce yetkili servise başvurun.



URAL ELEKTRONİK VE MAKİNE SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Isıso sanayi sitesi U2 blok No:1 Hadımköy/İstanbul

Tel : 0212 623 20 23 Fax : 0212 623 21 32

E-posta : ural@uralelektronik.com